

Nos bûches compressées Doc.n°1

Elles sont adaptées à tous les types de foyers fermés (poêles à bois, inserts à bois). Nos bûches sont composées de sciures et de copeaux de bois compressés. Leurs tailles et dimensions sont différentes; il est donc important de vérifier les dimensions intérieures de votre foyer.

Nous vous proposons 4 types de bûches:

1/ - des bûches compressées constituées essentiellement de chêne et de hêtre, 100 % naturel, sans additif et sans liant. Ces bûches répondent aux critères de la norme 51731.

La durée de combustion est de l'ordre de 1 heure selon l'appareil de chauffage.

Analyse des bûches	
Humidité	≤ 9 %
Longueur	28-30 cm
Diamètre	6 cm
Cendres	≤ 1,15 %
Densité	1,25 kg/dm ³
Valeur calorifique	≥ 4.90 kwh/kg

Conditionnement: 100 paquets de 10 bûches sous film plastique soit 1 tonne par palette.

1 bûche compressée équivaut environ à 2 ou 3 bûches de bois de chauffage classique.



ATTENTION: Ne pas mettre plus de 2 bûches à la fois. Le pouvoir calorifique étant important, un trop grand nombre de bûches dans le foyer pourrait dégrader votre appareil.

2/ - des bûches compressées constituées essentiellement de résineux, 100 % naturel, sans additif et sans liant.

La durée de combustion est de l'ordre de 2 heures voire même jusqu'à 3 heures selon votre appareil de chauffage.

Analyse des bûches	
Humidité	< 10 %
Longueur	27 cm
Hauteur	10,5 cm
Largeur	11 cm
Cendres	≤ 1 %
Valeur calorifique	≥ 4.50 kwh/kg

Bien que ces bûches soient constituées de sciures et de bois de résineux, elles ne crépitent pas.



Conditionnement: 320 bûches en vrac soit 800 kg par palette.

ATTENTION: Mettre une seule bûche à la fois suffit largement.

1 m3 de ses bûches équivaut à 4 stères de bûches traditionnelles.

3/ - des bûches compressées constituées essentiellement de feuillus (hêtre en majorité), 100 % naturel, sans additif, sans liant. Ces bûches répondent aux critères de la norme DIN 51731.

la durée de combustion est de plus de 2 heures.

Analyse des bûches	
Humidité	≤ 10 %
Longueur	33 cm
Diamètre	9 cm
Cendres	< 1 %
Masse volumique	1100-1200 kg/m ³
Valeur calorifique	>5.10 kwh/kg

Conditionnement: 77 paquets de 5 bûches sous film plastique soit 770 kg par palette

1 palette équivaut à près de 3 stères de bûches de bois traditionnel.

4/ - des pavés de nuit à base d'écorces broyées, 100% naturel, sans additif et sans liant. Ces pavés répondent aux critères de la norme 51731.

Ces pavés sont conçus pour maintenir les braises pendant une dizaine d'heures et ainsi vous éviter les corvées de démarrage du feu le matin.

Ces pavés gardent la braise mais ne chauffent quasiment pas.

Analyse des pavés nuit	Taux
Humidité	< 10 %
Longueur	≈ 15 cm
Largeur	≈ 10 cm
Hauteur	≈ 6 cm
Cendres	≈ 3,7 %
Valeur calorifique	4.8 kwh/kg



Pour toutes nos bûches, nous vous proposons de vous envoyer [par colissimo des échantillons](#) afin que vous puissiez tester nos produits et voir si cela correspond à vos attentes.